

# Liste des produits certifiés

Admis à la marque NF AEAS (Certification par lot)

## LSC

Titulaire : APPLE Retail France Eurl.

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L22	09057 / 588598	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 22 produits installés à : Centre Commercial du Carousel du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 588598	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 29 produits installés à : Centre Commercial du Carousel du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 606928	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 9 produits installés à : APPLE STORE RETAIL Centre Commercial de Vélizy 2 avenue de l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 608297	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 19 produits installés à : APPLE STORE RETAIL 54 cour du Chapeau Rouge 33000 Bordeaux
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 608297	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 19 produits installés à : APPLE STORE RETAIL 54 cour du Chapeau Rouge 33000 Bordeaux
Luminaire d'éclairage de sécurité a autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 611669	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 20 produits installés à : APPLE STORE RETAIL Centre commercial de La Part-Dieu 17 rue du Docteur Bouchut 69431 Lyon cédex 03

## LSC (suite)

### Titulaire : APPLE Retail France Eurl. (suite)

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 614193	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 20 produits installés à : APPLE STORE RETAIL Centre Commercial Régional Cairré Sénart 3, allée du Préambule 77566 LIEUSAINC Cédex
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L8	09056 / 614976	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 27 produits installés à : APPLE STORE RETAIL Centre Commercial Régional PARLY 2 Avenue Charles de Gaulle 78150 le Chesnay

### Titulaire : APPLE USA

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L22d	10095 / 597255	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 26 produits installés sur le site APPLE USA 12 rue Halévy 75009 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	ERCO	L23	10096 / 597255	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 6 produits installés sur le site APPLE USA 12 rue Halévy 75009 PARIS

### Titulaire : CEGELEC PARIS

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	WEEF	FL31	08020 / 566854	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 88 produits installés sur le site Terminal T2E ROISSY CHARLES DE GAULLE (Roissy Pôle)

## LSC (suite)

### Titulaire : EQUINOXE ECLAIRAGE

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	EQUINOXE ECLAIRAGE	LVM1   Lot de 40 produits	03063 / 60009560	Validité de la Marque NF-AEAS limitée aux références, nombre de produits et adresse figurant au verso
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	EQUINOXE ECLAIRAGE	LVM22   Lot de 30 produits	03063 / 60009560	Validité de la Marque NF-AEAS limitée aux références, nombre de produits et adresse figurant au verso
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	EQUINOXE ECLAIRAGE	LVM32   Lot de 10 produits	03063 / 60009560	Validité de la Marque NF-AEAS limitée aux références, nombre de produits et adresse figurant au verso

### Titulaire : GEWISS S.p.A.

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	GEWISS	AS 02 681	07049 / 60051533A1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 40 produits installés à : Chantier Aéroport de Paris - Roissy CDG Aérogare 2 - Satellite S3
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	GEWISS	AS 02 681	07049 / 60051533A1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 40 produits installés à : Chantier Aéroport de Paris - Roissy CDG Aérogare 2 - Satellite S3

### Titulaire : INEDIT CONCEPT

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée	TARGETTI	90611	11029 / 598940	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 26 produits installés en la CATHEDRALE SAINT LOUIS DE VERSAILLES 4 place Saint Louis 78000 VERSAILLES

## LSC (suite)

### Titulaire : MODULAR LIGHTING PARIS

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	DOWNUT T5C	08015 / 558765	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 80 produits installés sur le site : TERMINAL F ROISSY CHARLES DE GAULLE
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	MINI-MULTIPLE MR16	06084 / 60051843	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 43 produits installés au : Hôtel le Cheval Blanc Jardin Alpin Courchevel 1850 73120 COURCHEVEL
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	Profilé SL100	07058 / 60057807	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 28 produits installés sur le site : AEROGARE 2 SATELLITE S3 ROISSY CHARLES DE GAULLE
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	HALOSCAN PAR 30	08072 / 569742	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 11 produits installés à l'hôtel : HOTEL MERIDIEN 1 rue de Béliador 75017 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	HALOSCAN PAR30	05071 / 60032294	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 16 produits installés au : MUSEE CERNUSCHI 7 avenue Velasquez 75008 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	HALOSCAN PAR30	06020 / 60046182	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 34 produits installés à la : SALLE PLEYEL 252, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	MINI-MULTIPLE MR16	05072 / 60032294	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 38 produits installés au : MUSEE CERNUSCHI 7 avenue Velasquez 75008 PARIS
Luminaire d'éclairage de sécurité à incandescence P et NP alimenté par source centralisée	CAB 3D	MULTIPLE 1xAR111	05073 / 60032294	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 6 produits installés au : MUSEE CERNUSCHI 7 avenue Velasquez 75008 PARIS

## LSC (suite)

### Titulaire : PHILIPS ECLAIRAGE

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	PHILIPS	ENC 221W840 HFP W SC -BR - type A	08086 / 569612	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 158 produits installés à : Centre Commercial PARINOR Aulnay-sous-Bois (93)

### Titulaire : PROLICHT GmbH

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	PROLICHT	90L2A	11092 / 617218-1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 155 produits installés à : la Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Changement de la matière thermoplastique constituant la vasque
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	PROLICHT	90L2A-BIS-01	11092 / 617218-1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 155 produits installés à : la Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Changement de la matière thermoplastique constituant la vasque
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	PROLICHT	90L2B	11093 / 617218-1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 5 produits installés à : la Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Changement de la matière thermoplastique constituant la vasque
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	PROLICHT	90L2C	11094 / 617218-1	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 50 produits installés à : la Maison de la Radio 116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Changement de la matière thermoplastique constituant la vasque

## LSC (suite)

### Titulaire : RADIAN

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	RADIAN	99245	07059 / 60058127	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 125 produits installés au : Centre Commercial CARREFOUR BEAULIEU 16 rue Gaetan Rondeau 44200 NANTES

### Titulaire : RIDI France Sarl

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	RIDI	UREBD 275-1/..SG	06072 / 60049167	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 25 produits installés à : AEROPORT DE PARIS (ORLY SUD) Terminal Sud (2ème étage)

### Titulaire : SECANTE

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	SECANTE	271	06079 / 570141	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 454 produits installés à : Chantier Aéroport de Paris - Roissy CDG Aérogare 2 - Satellite S3
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	SECANTE	LNS 3.2	07051 / 60055946A2	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 100 produits installés à : Chantier Aéroport de Paris - Roissy CDG Aérogare 2 - Satellite S3

### Titulaire : SUNLUX Eclairage

Produit	Marque commerciale	Référence produit   gamme	Numéro de licence	Information complémentaire
Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée	SUNLUX	RFET 1x54W	09037 / 583875	Validité de la Marque NF-AEAS limitée à 47 produits (Métro de Marseille) : 12 produits installés à la station de Métro "LOUIS ARMAND" 12 produits installés à la station de Métro "LA BLANCARDE" 9 produits installés à la station de Métro "SAINT BARNABE" 14 produits installés à la station de Métro "LA FOURRAGERE"

**LSC (suite)**