

Liste des produits certifiés

Electro-domestique

NF ELECTRICITE

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

Moteur pour volets

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
ASA	Type RCD 45	RCD 30/16	210	30
ASA	Type RCD 45	RCD 40/16	270	40
BONONIA MOTORI	Type RCD 45	BMT-R 30/16	210	30
BONONIA MOTORI	Type RCD 45	BMT-R 40/16	270	40
CHERUBINI	-	BLUE GARDA 10/17	150	10
CHERUBINI	-	BLUE GARDA 15/17	170	15
CHERUBINI	-	BLUE GARDA 25/17	225	25
CHERUBINI	-	BLUE GARDA 32/17	250	32
CHERUBINI	-	BLUE GARDA 40/17	275	40
MINGARDI	Type RCD 45	RCD 30/16	210	30
MINGARDI	Type RCD 45	RCD 40/16	270	40

Moteur tubulaire

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
ASA	-	CDE 20/16	180	20
ASA	-	CDE 25/16	195	25
ASA	-	CDE 30/16	235	30
ASA	-	CDE 35/16	285	35
ASA	-	CDE 40/16	285	40
ASA	-	CDE 45/12	260	45
ASA	-	CDE 50/12	285	50
ASA	-	ETR-10/16	125	10
ASA	-	ETR-15/16	155	15
ASA	-	ETR-20/16	180	20
ASA	-	ETR-30/16	235	30
ASA	-	ETR-40/16	285	40
ASA	-	ETR-5/28	125	5
ASA	-	ETR-50/12	285	40
ASA	-	ETR-6/16	98	6
ASA	-	ETR-A 10/16	125	10
ASA	-	ETR-A 20/16	180	20
ASA	-	ETR-A 30/16	235	20
ASA	-	ETR-A 35/16	285	35
ASA	-	ETR-A 40/16	285	40
ASA	-	ETR-A 45/12	260	45
ASA	-	ETR-A 50/12	285	50
ASA	CD	CD 10/16	125	10
ASA	CD	CD 15/16	155	15
ASA	CD	CD 20/16	180	20
ASA	CD	CD 25/16	195	25
ASA	CD	CD 30/16	235	30
ASA	CD	CD 35/16	285	35
ASA	CD	CD 40/16	290	40
ASA	CD	CD 45/12	260	45

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Moteur tubulaire (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
ASA	CD	CD 5/28	125	5
ASA	CD	CD 50/12	290	50
ASA	CD	CD 6/16	98	6
BECKER	-	E12	110	12
BECKER	-	E15	130	15
BECKER	-	E20	160	20
BECKER	-	E25	175	25
BECKER	-	E30	205	30
BECKER	-	E8	90	8
BECKER	-	L120/11..	435	120
BECKER	-	L44/14..	255	44
BECKER	-	L50/17..	315	50
BECKER	-	L60/11..	265	60
BECKER	-	L70/17..	430	70
BECKER	-	L80/11..	310	80
BECKER	-	R 12/17..	110	12
BECKER	-	R 15/17..	140	15
BECKER	-	R 20/17..	160	20
BECKER	-	R 25/17..	175	25
BECKER	-	R 30/17..	205	30
BECKER	-	R 40/17..	260	40
BECKER	-	R 40/17..	230	37
BECKER	-	R 50/11..	240	50
BECKER	-	R 8/17..	100	8
GEIGER	-	GU4510.	105	10
GEIGER	-	GU4510A-	105	10
GEIGER	-	GU4520.	140	20
GEIGER	-	GU4520A-	140	20
GEIGER	-	GU4530A-	180	30
GEIGER	-	GU4540A-	220	40
MOTUS	/	AM..0816	135	8
MOTUS	/	AM..1516	200	15
MOTUS	/	AM..3016	285	30
MOTUS	/	AM..3512	275	35
MOTUS	/	AM..4512	265	45
MOTUS	/	AM..5012	290	50
MOTUS	/	AM0816	135	8
MOTUS	/	AM1516	200	15
MOTUS	/	AM3016	285	30
MOTUS	/	AM3512	275	35
MOTUS	/	AM4512	265	45
MOTUS	/	AM5012	290	50
NICE	/	NEOSTAR NM15000SA	135	8
NICE	/	NEOSTAR NM28000SA	200	15
NICE	/	NEOSTAR NM46000SA	260	25
NICE	/	NEOSTAR NM56000SA	285	30
NICE	/	NM15000	135	8
NICE	/	NM15000..	135	8
NICE	/	NM28000	200	15
NICE	/	NM28000..	200	15
NICE	/	NM56000	285	30

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Moteur tubulaire (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
NICE	/	NM56000..	285	30
NICE	/	NM65000	275	35
NICE	/	NM65000..	275	35
NICE	/	NM90000	265	45
NICE	/	NM90000..	265	45
NICE	/	NM93000	290	50
NICE	/	NM93000	290	50
NICE	ERA M	E M 1517	170	15
NICE	ERA M	E M 3017	250	30
NICE	ERA M	E M 4012	245	40
NICE	ERA M	E M 5012	250	50
NICE	ERA M	E M 517	115	5
NICE	ERA M	E M 817	120	8
NICE	ForMax	XM0900003	115	5
NICE	ForMax	XM1500003	120	8
NICE	ForMax	XM2800003	170	15
NICE	ForMax	XM5600003	250	30
NICE	ForMax	XM7500003	245	40
NICE	ForMax	XM9300003	250	50
NICE	ForMax Pro	XM0900007..	75	5
NICE	ForMax Pro	XM09A0007..	125	5
NICE	ForMax Pro	XM09B0007..	115	5
NICE	ForMax Pro	XM1500007..	120	8
NICE	ForMax Pro	XM15A0007..	130	8
NICE	ForMax Pro	XM2800007..	170	15
NICE	ForMax Pro	XM5600007..	250	30
NICE	ForMax Pro	XM7500007..	245	40
NICE	ForMax Pro	XM9300007..	250	50
NICE	ForMax VS	XM0900008..	75	5
NICE	ForMax VS	XM09A0008..	125	5
NICE	ForMax VS	XM09B0008..	115	5
NICE	ForMax VS	XM1500008..	120	8
NICE	ForMax VS	XM15A0008..	130	8
NICE	ForMax VS	XM2800008..	170	15
NICE	ForMax VS	XM5600008..	250	30
NICE	ForMax VS	XM7500008..	245	40
NICE	ForMax VS	XM9300008..	250	50
NICE	FreeMax	XM1500002	120	8
NICE	FreeMax	XM2800002	170	15
NICE	FreeMax	XM5600002	250	30
NICE	FreeMax	XM5600002	250	30
NICE	FreeMax	XM7500002	245	40
NICE	FreeMax	XM9300002	250	50
NICE	OneMax	XM0900000	125	5
NICE	OneMax	XM1500000	130	8
NICE	ToMax	XM0900001	115	5
NICE	ToMax	XM0900001	125	5
NICE	ToMax	XM1500001	120	8
NICE	ToMax	XM1500001	130	8
NICE	ToMax	XM2800001	170	15
NICE	ToMax	XM5600001	250	30

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Moteur tubulaire (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
NICE	ToMax	XM7500001	245	40
NICE	ToMax	XM9300001	250	50
NICE	ToMax Pro	XM0900006..	75	5
NICE	ToMax Pro	XM09A0006..	125	5
NICE	ToMax Pro	XM09B0006..	115	5
NICE	ToMax Pro	XM1500006..	120	8
NICE	ToMax Pro	XM15A0006..	130	8
NICE	ToMax Pro	XM2800006..	170	15
NICE	ToMax Pro	XM5600006..	250	30
NICE	ToMax Pro	XM7500006..	245	40
NICE	ToMax Pro	XM9300006..	250	50
SELVE	-	SES 2/10	105	10
SELVE	-	SES 2/10-R	105	10
SELVE	-	SES 2/15	152	15
SELVE	-	SES 2/15-R	152	15
SELVE	-	SES 2/20	172	20
SELVE	-	SES 2/20-R	172	20
SELVE	-	SES 2/7	95	7
SELVE	-	SES 2/7-R	95	7
SELVE	-	SP 2/10	105	10
SELVE	-	SP 2/15	152	15
SELVE	-	SP 2/20	172	20
SELVE	-	SP 2/7	95	7
SIMU	-	T3.5 13/8	95	13
SIMU	-	T3.5 3/25	90	3
SIMU	-	T3.5 4/12	75	4
SIMU	-	T3.5 6/12	90	6
SIMU	-	T3.5 9/12	75	9
SIMU	-	T3.5 AUTO 13/8	95	13
SIMU	-	T3.5 AUTO 4/12	75	4
SIMU	-	T3.5 AUTO 9/12	100	9
SIMU	-	T3.5 HZ02 13/8	95	13
SIMU	-	T3.5 HZ02 3/25	90	3
SIMU	-	T3.5 HZ02 4/12	75	4
SIMU	-	T3.5 HZ02 6/12	80	6
SIMU	-	T3.5 HZ02 9/12	100	9
SOMFY	-	ARIES 4/14	75	4
SOMFY	-	ARIES 4/14 S	75	4
SOMFY	-	ILMO40 WT 13/8		13
SOMFY	-	ILMO40 WT 4/14		4
SOMFY	-	ILMO40 WT 9/14		9
SOMFY	-	LYRA 1, 3/55	85	3
SOMFY	-	MARS 9/14	100	9
SOMFY	-	MERCURE 3/30	90	3
SOMFY	-	SCREEN 40 JOB 5/14	90	5
SOMFY	-	SOLUS 40 6/12	90	6
SOMFY	-	VULCAN 13/8	95	13
SOMFY	ALTUS 40 RTS	ALTUS 40 RTS 13/8	95	13
SOMFY	ALTUS 40 RTS	ALTUS 40 RTS 3/30	90	3
SOMFY	ALTUS 40 RTS	ALTUS 40 RTS 4/14	75	4
SOMFY	ALTUS 40 RTS	ALTUS 40 RTS 9/14	100	9

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
ALTRON	-	Black 15/17	180	15
ALTRON	-	BLACK 30/17	250	30
ALTRON	-	Black 8/17	130	8
ALTRON	-	RadioBlack 15/17	180	15
ALTRON	-	RadioBlack 8/17	130	8
ASA	-	CDE 25/16	170	25
ASA	-	CDE 35/16	240	35
BECKER	-	P13/9 CM	115	13
BECKER	-	P4/16 CM	85	4
BECKER	-	P5/16 CM	85	5
BECKER	-	P5/20 CM	115	5
BECKER	-	P5/30 CM	115	5
BECKER	-	P9/16 CM	110	9
BECKER	-	R12/17..	110	12
BECKER	-	R120/11..	435	120
BECKER	-	R15/17..	140	15
BECKER	-	R20/17..	160	20
BECKER	-	R25/17..	175	25
BECKER	-	R30/17..	205	30
BECKER	-	R40/17..	230	40 optimal
BECKER	-	R40/17..	230	37
BECKER	-	R44/14..	255	44
BECKER	-	R50/11..	240	50
BECKER	-	R50/17..	315	50
BECKER	-	R60/11..	265	60
BECKER	-	R7/17M	90	7
BECKER	-	R70/17..	430	70
BECKER	-	R8/17..	100	8
BECKER	-	R8/17M	115	4
BECKER	-	R80/11..	310	80
BUBENDORFF	-	i3 0616al3	150	06
BUBENDORFF	-	i3 1016a G7	125	10
BUBENDORFF	-	i3 1016a G7S	125	10
BUBENDORFF	-	i3 1016al3	125	10
BUBENDORFF	-	i3 1016al3	200	25
BUBENDORFF	-	i3 2516a G7	200	25
BUBENDORFF	-	i3 3312a G7	200	33
BUBENDORFF	-	i3 3312al3	200	33
BUBENDORFF	-	iB 1016a G7	125	10
BUBENDORFF	-	iB 1016al3	125	10
BUBENDORFF	-	iB 2516a G7	200	25
BUBENDORFF	-	iB 2516al3	200	25
BUBENDORFF	-	id 1016a G7	125	10
BUBENDORFF	-	id 1016al3	125	10
BUBENDORFF	-	iX 1016a G7	125	10
BUBENDORFF	-	iX 1016al3	125	10
BUBENDORFF	-	56000	150 W	10
BUBENDORFF	-	56002	150 W	10
BUBENDORFF	-	56012	150 W	10
BUBENDORFF	-	56014	150 W	10
BUBENDORFF	-	56100	150 W	10

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
BUBENDORFF	-	56102	150 W	10
BUBENDORFF	-	56104	190 W	20
BUBENDORFF	-	56106	190 W	20
BUBENDORFF	-	56108	240 W	30
BUBENDORFF	-	56110	240 W	30
BUBENDORFF	-	56112	150 W	10
BUBENDORFF	-	56114	150 W	10
BUBENDORFF	-	56116	190 W	20
BUBENDORFF	-	56118	190 W	20
BUBENDORFF	-	56120	240 W	30
BUBENDORFF	-	56122	240 W	30
BUBENDORFF	-	56124	150 W	10
BUBENDORFF	-	56126	150 W	10
BUBENDORFF	-	56128	190 W	20
BUBENDORFF	-	56130	190 W	20
BUBENDORFF	-	56132	240 W	30
BUBENDORFF	-	56134	240 W	30
BUBENDORFF	-	56136	150 W	10
BUBENDORFF	-	56138	150 W	10
BUBENDORFF	-	56140	190 W	20
BUBENDORFF	-	56142	190 W	20
BUBENDORFF	-	56144	240 W	30
BUBENDORFF	-	56146	240 W	30
BUBENDORFF	-	56406	150 W	10
BUBENDORFF	-	56408	150 W	10
BUBENDORFF	-	56410	150 W	10
BUBENDORFF	-	56412	150 W	10
BUBENDORFF	-	56600	150 W	10
BUBENDORFF	-	56602	150 W	10
BUBENDORFF	-	56604	190 W	20
BUBENDORFF	-	56606	190 W	20
BUBENDORFF	-	56608	240 W	30
BUBENDORFF	-	56610	240 W	30
BUBENDORFF	-	56612	150 W	10
BUBENDORFF	-	56622	150 W	10
BUBENDORFF	-	56624	150 W	10
BUBENDORFF	-	56626	190 W	20
BUBENDORFF	-	56628	190 W	20
BUBENDORFF	-	56630	240 W	30
BUBENDORFF	-	56632	240 W	30
BUBENDORFF	-	56642	150 W	10
BUBENDORFF	-	CCF 2516	200	25
BUBENDORFF	-	CCM 2516 G1	200	25
BUBENDORFF	-	CCR 2516 G1	200	25
BUBENDORFF	-	Civ 1516aR1	120	15
BUBENDORFF	-	i5 1016a I4	125	10
BUBENDORFF	ATIX	iX 1016 G5	150	10
BUBENDORFF	BLOC CLASSIC ou BLOC	CM 0616 G1	150	6
BUBENDORFF	BLOC CLASSIC ou BLOC	CM 1016 G1	150	10
BUBENDORFF	BLOC CLASSIC ou BLOC	CM 2016 G1	190	20
BUBENDORFF	BLOC CLASSIC ou BLOC	FS1016	150	10

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
BUBENDORFF	BLOC CLASSIC ou BLOC	FS2016	190	20
BUBENDORFF	BLOC classic/classic reno	42812	150	10
BUBENDORFF	BLOC classic/classic reno	42814	190	20
BUBENDORFF	BLOC RB /RB rénov devenu	42802	150	10
BUBENDORFF	BLOC RB /RB rénov devenu	42804	190	20
BUBENDORFF	BLOC RB ou BLOC RB	42800	150	6
BUBENDORFF	CCF	CCF 1016a	125	10
BUBENDORFF	CCF	CCF 1016a S	125	10
BUBENDORFF	CCF	CCF 2516a	200	25
BUBENDORFF	CCF	CCF 2516a S	200	25
BUBENDORFF	CCF	CCF 3312a	200	33
BUBENDORFF	CCF	CCM 1016a G1	125	10
BUBENDORFF	CCF	CCM 1016a I1	125	10
BUBENDORFF	CCF	CCM 2516a G1	200	25
BUBENDORFF	CCF	CCM 2516a I1	200	25
BUBENDORFF	CCF	CCM 3312a G1	200	33
BUBENDORFF	CCF	CCM 3312a I1	200	33
BUBENDORFF	CCF	CCR 1016a G2	125	10
BUBENDORFF	CCF	CCR 2516a G2	200	25
BUBENDORFF	CCF	CCR 3312a G2	200	33
BUBENDORFF	CCF	CFS 1016a	125	10
BUBENDORFF	CCF	CFS 2516a	200	25
BUBENDORFF	CCF	CFS 3312a	200	33
BUBENDORFF	CF	CF 0616a	150	06
BUBENDORFF	CF	CF 0616a G1	150	06
BUBENDORFF	CF	CF 0616a G2	150	06
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	42812	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	42814	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56700	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56701	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56702	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56703	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56704	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56705	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56710	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56711	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56712	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56713	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56714	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56715	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56720	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56721	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56722	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56723	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56724	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56725	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56730	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56731	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56732	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56733	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56734	190	20

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	56735	190	20
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	CM 0616 G1	150	6
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	CM 1016 G1	150	10
BUBENDORFF	MONO CLASSIC	CM 2016 G1	190	20
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CF 0616	150	6
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CF 1016	150	10
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CF 2016	190	20
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CF 3012	240	30
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CM 0516 G1	150	6
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CM 1016 G1	150	10
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CM 2016 G1	190	20
BUBENDORFF	MONO DESIGN	CM 3012 G1	240	30
BUBENDORFF	MONO DESIGN	FS 1016	150	10
BUBENDORFF	MONO DESIGN	FS 2016	190	20
BUBENDORFF	MONO DESIGN	FS 2016	190	20
BUBENDORFF	MONO DESIGN	FS 3012	240	30
BUBENDORFF	MONOBLOC 3F filaire	42800	150	6
BUBENDORFF	MONOBLOC 3F filaire	42802	150	10
BUBENDORFF	MONOBLOC 3F filaire	42804	190	20
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC or TITAN	MOTORISATION	240	30
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	42812	150	10
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	42814	190	20
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	CM 0616 G1	150	6
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	CM 1016 G1	150	10
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	CM 2016 G1	190	20
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	CM 3012 G1	240	30
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	FS1016	150	10
BUBENDORFF	TRADI CLASSIC ou TITAN	FS2016	190	20
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CF 0616	150	6
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CF 1016	150	10
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CF 2016	190	20
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CF 3012	240	30
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CM 0616 G1	150	6
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CM 1016 G1	150	10
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CM 2016 G1	190	20
BUBENDORFF	TRADI DESIGN	CM 3012 G1	240	30
BUBENDORFF	VR TRADI ou VR TITAN	42800	150	6
BUBENDORFF	VR TRADI ou VR TITAN	42802	150	10
BUBENDORFF	VR TRADI ou VR TITAN	42804	190	20
BUBENDORFF	VR TRADI ou VR TITAN	42806	240	30
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 10/17	150	10
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 10/17	150	10
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 15/17	170	15
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 15/17	170	15
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 25/17	225	25
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 25/17	225	15
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 32/17	250	15
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 32/17	250	32
CHERUBINI	-	BLUE Tronic RX - 6/17	110	6
CHERUBINI	-	BLUE Ware RX - 10/17	150	10
CHERUBINI	-	BLUE Ware RX - 15/17	170	15

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
CHERUBINI	-	BLUE Ware RX - 25/17	225	25
CHERUBINI	-	BLUE Ware RX - 32/17	250	32
CHERUBINI	-	Type BLUE Roll 6/17	110	6
CHERUBINI	BLUE Roll	10/17	135	10
CHERUBINI	BLUE Roll	15/17	135	15
CHERUBINI	BLUE Roll	25/17	135	25
DELTA DORE	-	RL5010F	112	10
DELTA DORE	-	RL5020F	145	20
DELTA DORE	-	RL5030F	191	30
DELTA DORE	ROLLIA	RL5010BO	112	10
DELTA DORE	ROLLIA	RL5010M	112	10
DELTA DORE	ROLLIA	RL5010MO	112	10
DELTA DORE	ROLLIA	RL5020BO	145	20
DELTA DORE	ROLLIA	RL5020M	145	20
DELTA DORE	ROLLIA	RL5020MO	145	20
DELTA DORE	ROLLIA	RL5030BO	191	30
DELTA DORE	ROLLIA	RL5030M	191	30
DELTA DORE	ROLLIA	RL5030MO	191	30
DEPRAT		050COM006.V2	160	6
DEPRAT		050COM010.V2	160	10
DEPRAT		050COM015.V2	200	15
DEPRAT		050COM020.V2	200	20
DEPRAT		050COM030.V2	250	30
DEPRAT		050COM040.V2	280	40
DEPRAT		050DCA006.V2	160	6
DEPRAT		050DCA010.V2	160	10
DEPRAT		050DCA015.V2	200	15
DEPRAT		050DCA020.V2	200	20
DEPRAT		050DPA006.V2	200	6
DEPRAT		050DPA010.V2	200	10
DEPRAT		050DPA015.V2	200	15
DEPRAT		050DPA020.V2	200	20
DEPRAT		050DTR006.V2	160	6
DEPRAT		050DTR010.V2	160	10
DEPRAT		050DTR015.V2	200	15
DEPRAT		050DTR020.V2	200	20
DEPRAT	-	050VRP006.V2	160	6
DEPRAT	-	050VRP010.V2	160	10
DEPRAT	-	050VRP015.V2	200	15
DEPRAT	-	050VRP020.V2	200	20
DEPRAT	-	050VRP030.V2	200	30
DEPRAT	-	050VRP040.V2	240	40
ELERO		M-FE60 - RolTop M 10	140 W	10
ELERO		M-FE60 - RolTop M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 - RolTop M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 - RolTop M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 - RolTop M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60 - RolTop M 7-	140 W	7
ELERO		M-FE60 - SunTop M 10	140 W	10
ELERO		M-FE60 - SunTop M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60 - SunTop M 7/	140 W	7

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
ELERO		M-FE60 - SunTop M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60 - VariEco M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60 - VariEco/B M	140 W	10
ELERO		M-FE60 -RolTop M 7/23	140 W	7
ELERO		M-FE60 -SunTop M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 -SunTop M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 -VariEco M 10-	140 W	10
ELERO		M-FE60 -VariEco M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60- VariEco/B M	140 W	10
ELERO		M-FE60 -VariEco/B M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE60 -VariEco/B M 7/	140 W	7
ELERO		M-FE90 - RolTop M20/	200	20
ELERO		M-FE90 - RolTop M20/D	200	20
ELERO		M-FE90 - RolTop M20-	200	20
ELERO		M-FE90 - RolTop M30	200	30
ELERO		M-FE90 - RolTop M30-	200	30
ELERO		M-FE90 - VariEco/B	200	20
ELERO		M-FE90 - VariEco/B	200	20
ELERO		M-FE90 -RolTop M12/23	200	12
ELERO		M-FE90 -RolTop M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -RolTop M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -RolTop M20	200	20
ELERO		M-FE90 -RolTop M20-	200	20
ELERO		M-FE90 -RolTop M30/D	200	30
ELERO		M-FE90 -RolTop M30-	200	30
ELERO		M-FE90 -SunTop M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -SunTop M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -SunTop M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -SunTop M20	200	20
ELERO		M-FE90 -SunTop M20-	200	20
ELERO		M-FE90 -SunTop M20-	200	20
ELERO		M-FE90 -SunTop M30	200	30
ELERO		M-FE90 -SunTop M30-	200	30
ELERO		M-FE90 -SunTop M30-	200	30
ELERO		M-FE90 -VariEco M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -VariEco M12/	200	12
ELERO		M-FE90 -VariEco M20-	200	20
ELERO		M-FE90 -VariEco M30	200	30
ELERO		M-FE90 -VariEco M30/	200	30
ELERO		M-FE90 -VariEco M30-	200	30
ELERO		M-FE90 -VariEco/B	200	12
ELERO		M-FE90 -VariEco/B	200	12
ELERO		M-FE90 -VariEco/B M30	200	30
ELERO		M-FE90 -VariEco/B	200	30
ELERO	-	M-FE50 - RolSmart M	140	10
ELERO	-	M-FE50 - RolSmart M 6/	140	10
ELERO	-	M-FE50 - RolsSmart M	140	10
ELERO	-	M-FE90 - RolSmart	200	20
ELERO	-	M-FE90 - VariEco M20	200	20
FAAC	-	TMR15	130	8
FAAC	-	TMR15R	130	8

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
FAAC	-	TMR28	250	30
FAAC	-	TMR28	250	30
FAAC	-	TMR28R	250	30
FAAC	-	TMR28R	250	30
FAAC	-	TMR56	250	30
FP2X	-	050FFE006R	85	6
FP2X	-	050FFE006W	85	6
FP2X	-	050FFE010R	130	10
FP2X	-	050FFE010W	130	10
FP2X	-	050FFE020R	160	20
FP2X	-	050FFE020W	160	20
FP2X	-	050FFE030R	210	30
FP2X	-	050FFE030W	210	30
FP2X	-	050FFE040R	270	40
FP2X	-	050FFE040W	270	40
FP2X	-	050FFE050R	270	50
FP2X	-	050FFE050W	270	50
FP2X	-	050FSE010R	130	10
FP2X	-	050FSE010W	130	10
FP2X	-	050FSE020R	160	20
FP2X	-	050FSE020W	160	20
FP2X	-	050FSE040R	270	40
FP2X	-	050FSE040W	270	40
FP2X	-	050FSE050R	270	50
FP2X	-	050FSE050W	270	50
FP2X	-	050PXI006R	85	6
FP2X	-	050PXI006W	85	6
FP2X	-	050PXI010R	130	10
FP2X	-	050PXI010W	130	10
FP2X	-	050PXI020R	160	20
FP2X	-	050PXI020W	160	20
FP2X	-	050PXI030R	210	30
FP2X	-	050PXI030W	210	30
FP2X	-	050PXS010R	130	10
FP2X	-	050PXS010W	130	10
GAPOSA	-	AX26 MRI	184	25
GAPOSA	-	AX26 RI	184	25
GAPOSA	-	AX36 MRI	253	35
GAPOSA	-	AX36 RI	253	35
GAPOSA	AXIAL 45	AX 1017 M	156	10
GAPOSA	AXIAL 45	AX 1017 P	156	10
GAPOSA	AXIAL 45	AX 2017 M	184	20
GAPOSA	AXIAL 45	AX 2017 P	184	20
GAPOSA	AXIAL 45	AX 3017 M	253	30
GAPOSA	AXIAL 45	AX 3017 P	253	30
GAPOSA	AXIAL 45	AX 4017 M	322	40
GAPOSA	AXIAL 45	AX 4017 P	322	40
GAPOSA	AXIAL 45	AX 50 M	322	50
GAPOSA	AXIAL 45	AX 50 P	322	50
GENIUS	-	ROLL UP 45/15	130	8
GENIUS	-	ROLL UP 45/15 RX	130	8

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
GENIUS	-	ROLL UP 45/28	180	15
GENIUS	-	ROLL UP 45/28 RX	180	15
GENIUS	-	ROLL UP 45/56	250	30
MINGARDI	-	CDE 25/16	170	25
MINGARDI	-	CDE 35/16	240	35
MOTUS	-	AMNA0816	235	8
MOTUS	-	AMNA1516	200	15
MOTUS	-	AMNA3016	285	30
MOTUS	-	AMRR0816	135	8
MOTUS	-	AMRR1516	200	15
MOTUS	-	AMRR3016	285	30
MOTUS	-	AMRR3512	275	35
MOTUS	-	AMRR4512	265	45
MOTUS	-	AMRR5012	290	50
MOTUS	-	AM0816	135	8
MOTUS	-	AM1516	200	15
MOTUS	-	AM3016	285	30
MOTUS	-	AM3512	275	35
NICE	-	NM15000MA	235	8
NICE	-	NM28000MA	200	15
NICE	-	NM56000MA	285	30
NICE	-	NM15000	135	8
NICE	-	NM28000	200	15
NICE	-	NM56000	285	30
NICE	-	NM65000	275	35
ROLLIA	-	RL5010FO	112	10
ROLLIA	-	RL5020FO	145	20
ROLLIA	-	RL5030FO	191	30
SIMBAC	MSHz	MSHz 10/17	120	10
SIMBAC	MSHz	MSHz 17/17	140	17
SIMBAC	MSHz	MSHz 25/17	170	25
SIMBAC	MSHz	MSHz 6/17	90	6
SIMU	-	DMI 5 - 10/17	120	10
SIMU	-	DMI 6 - 100/12	350	100
SIMU	-	DMI 6 - 120/12	400	120
SIMU	-	DMI 6 - 40/17	240	40
SIMU	-	DMI 6 - 55/17	290	55
SIMU	-	DMI 6 - 60/12	240	60
SIMU	-	DMI 6 - 70/17	350	70
SIMU	-	DMI 6 - 80/12	290	80
SIMU	-	DMI 6 - 85/17	400	85
SIMU	-	DMI5 - 15/17	140	15
SIMU	-	DMI5 - 20/17	160	20
SIMU	-	DMI5 - 25/17	170	25
SIMU	-	DMI5 - 30/17	240	30
SIMU	-	DMI5 - 35/17	240	35
SIMU	-	DMI5 - 40/12	240	40
SIMU	-	DMI5 - 50/12	240	50
SIMU	-	DMI5 - 8/17	100	8
SIMU	-	DMI5 - Hz - 10/17	120	10
SIMU	-	DMI5 - Hz - 25/17	170	25

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SIMU	-	DMI5 - Hz - 35/17	240	35
SIMU	-	DMI5 - Hz - 50/12	240	50
SIMU	-	MSHz 10/17	120	10
SIMU	-	MSHz 10/17	120	10
SIMU	-	MSHz 17/17	140	17
SIMU	-	MSHz 17/17	140	17
SIMU	-	MSHz 6/17	90	6
SIMU	-	MSHz 6/17	90	6
SIMU	-	MSR 10/17	120	10
SIMU	-	MSR 10/17	120	10
SIMU	-	MSR 17/17	140	17
SIMU	-	MSR 17/17	140	17
SIMU	-	MSR 6/17	90	6
SIMU	-	MSR 6/17	90	6
SIMU	-	T5 - 10/12	100	10
SIMU	-	T5 - 10/17	120	10
SIMU	-	T5 - 15/12	120	15
SIMU	-	T5 - 15/17	140	15
SIMU	-	T5 - 15/32	240	15
SIMU	-	T5 - 20/12	140	20
SIMU	-	T5 - 20/17	160	20
SIMU	-	T5 - 25/17	170	25
SIMU	-	T5 - 30/12	160	30
SIMU	-	T5 - 30/17	240	30
SIMU	-	T5 - 35/17	240	35
SIMU	-	T5 - 40/12	240	40
SIMU	-	T5 - 50/12	240	50
SIMU	-	T5 - 6/12	90	6
SIMU	-	T5 - 6/17	90	6
SIMU	-	T5 - 6/32	120	6
SIMU	-	T5 - 8/17	100	8
SIMU	-	T5 Auto 10/17	120	10
SIMU	-	T5 Auto 15/17	140	10
SIMU	-	T5 Auto 20/17	160	20
SIMU	-	T5 Auto 25/17	170	25
SIMU	-	T5 Auto 35/17	240	25
SIMU	-	T5 Auto 6/17	90	6
SIMU	-	T5 Auto S 6/17	90	6
SIMU	-	T5 Auto S Hz 6/17	90	6
SIMU	-	T5 E - 10/17	120	10
SIMU	-	T5 E - 15/17	140	10
SIMU	-	T5 E - 20/17	160	20
SIMU	-	T5 E - 25/17	170	25
SIMU	-	T5 E - 35/17	240	35
SIMU	-	T5 E - 50/12	240	50
SIMU	-	T5 E - 8/17	100	8
SIMU	-	T5 E Hz - 02 - 10/17	120	8
SIMU	-	T5 E Hz - 02 - 8/17	100	8
SIMU	-	T5 E Hz - 10/17	120	10
SIMU	-	T5 E Hz - 15/17	140	15
SIMU	-	T5 E Hz - 20/17	160	20

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SIMU	-	T5 E Hz - 25/17	170	25
SIMU	-	T5 E Hz - 35/17	240	35
SIMU	-	T5 E Hz - 50/12	240	35
SIMU	-	T5 E Hz - 8/17	100	8
SIMU	-	T5 E - SP - 10/17	120	10
SIMU	-	T5 E - SP - 15/17	140	10
SIMU	-	T5 E - SP - 20/17	160	20
SIMU	-	T5 E - SP - 25/17	170	25
SIMU	-	T5 E - SP - 35/17	240	35
SIMU	-	T5 E - SP - 50/12	240	50
SIMU	-	T5 E - SP - 8/17	100	8
SIMU	-	T5 Job 10/17J	120	10
SIMU	-	T5 Job 15/17J	140	15
SIMU	-	T5 Job 8/17	100	8
SIMU	-	T5Hz02 15/17	140	15
SIMU	-	T5Hz02 20/17	160	20
SIMU	-	T5Hz02 25/17	170	25
SIMU	-	T5Hz02 35/17	240	35
SIMU	-	T5Hz02 50/12	240	50
SIMU	-	T6 - 100/12	350	100
SIMU	-	T6 - 100/12	350	100
SIMU	-	T6 - 120/12	400	120
SIMU	-	T6 - 120/12	400	120
SIMU	-	T6 - 40/17	240	40
SIMU	-	T6 - 55/17	290	55
SIMU	-	T6 - 60/12	240	60
SIMU	-	T6 - 70/17	350	70
SIMU	-	T6 - 80/12	290	80
SIMU	-	T6 - 85/17	400	85
SIMU	T5	T5 10/12	90	10
SIMU	T5	T5 10/17	120	10
SIMU	T5	T5 15/12	120	15
SIMU	T5	T5 15/17	140	15
SIMU	T5	T5 15/32	240	15
SIMU	T5	T5 20/17	160	20
SIMU	T5	T5 25/17	170	25
SIMU	T5	T5 30/17	240	30
SIMU	T5	T5 35/17	240	35
SIMU	T5	T5 40/12	240	40
SIMU	T5	T5 50/12	240	50
SIMU	T5	T5 6/32	120	6
SIMU	T5	T5 8/17	90	8
SIMU	T5HZ	T5HZ 10/12	90	10
SIMU	T5HZ	T5HZ 10/17	120	10
SIMU	T5HZ	T5HZ 15/12	120	15
SIMU	T5HZ	T5HZ 15/17	140	15
SIMU	T5HZ	T5HZ 15/32	240	15
SIMU	T5HZ	T5HZ 20/17	160	20
SIMU	T5HZ	T5HZ 25/17	170	25
SIMU	T5HZ	T5HZ 30/17	240	30
SIMU	T5HZ	T5HZ 35/17	240	35

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SIMU	T5HZ	T5HZ 40/12	240	40
SIMU	T5HZ	T5HZ 50/12	240	50
SIMU	T5HZ	T5HZ 6/32	120	6
SIMU	T5HZ	T5HZ 8/17	90	8
SOMFY		ALTAS 15/12	120	15
SOMFY		ALTAS 15/17	140	15
SOMFY		ALTEA 50 RTS 6/17	90	6
SOMFY		ALTEA BL 50 WT 6/32	160	6
SOMFY		ALTEA ZIP 50 WT RH	240	15
SOMFY		ALTEA ZIP 50 WT RH	120	6
SOMFY		ALTUS 50 RH RTS 15/	140	15
SOMFY		ALTUS 50 RH RTS 15/	240	15
SOMFY		ALTUS 50 RH RTS 25/	170	25
SOMFY		ALTUS 50 RH RTS 6/17	90	6
SOMFY		ALTUS 50 RH RTS 6/32	120	6
SOMFY		ALTUS 50 RTS 10/12	100	10
SOMFY		ALTUS 50 RTS 10/17	120	10
SOMFY		ALTUS 50 RTS 10/32	160	10
SOMFY		ALTUS 50 RTS 15/17	140	15
SOMFY		ALTUS 50 RTS 20/12	140	20
SOMFY		ALTUS 50 RTS 20/17	160	20
SOMFY		ALTUS 50 RTS 25/17	170	25
SOMFY		ALTUS 50 RTS 30/12	160	30
SOMFY		ALTUS 50 RTS 30/17	240	30
SOMFY		ALTUS 50 RTS 35/17	240	35
SOMFY		ALTUS 50 RTS 40/12	240	40
SOMFY		ALTUS 50 RTS 40/17	270	40
SOMFY		ALTUS 50 RTS 50/12	240	50
SOMFY		ALTUS 50 RTS 6/12	90	6
SOMFY		ALTUS 50 RTS 6/17	90	6
SOMFY		ALTUS 50 RTS 6/32	120	6
SOMFY		ALTUS 50 RTS 6/54	160	6
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 10/	100	10
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 10/	120	10
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 15/	140	15
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 20/	140	20
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 20/	160	20
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 30/	240	30
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 6/12	90	6
SOMFY		ALTUS 50 TH RTS 6/17	90	6
SOMFY		APOLLO 35/12	170	35
SOMFY		APOLLO 35/12 CSI	170	35
SOMFY		APOLLO 35/12 NHK	170	35
SOMFY		APOLLO 35/12 PA	170	35
SOMFY		APOLLO 35/12 RTS	170	35
SOMFY		APOLLO 35/12 RTS 2	170	35
SOMFY		APOLLO 35/17	240	35
SOMFY		APOLLO 35/17 CSI	240	35
SOMFY		APOLLO 35/17 NHK	240	35
SOMFY		APOLLO 35/17 PA	240	35
SOMFY		APOLLO 35/17 RTS	240	35

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		APOLLO 35/17 RTS 2	240	35
SOMFY		ARIANE 6/17	90	6
SOMFY		ARIANE 6/17 PA	90	6
SOMFY		ARIANE 6/17 RH	90	6
SOMFY		ARIANE 6/17 RTS	90	6
SOMFY		ARIANE 6/17 RTS 2	90	6
SOMFY		ARIANE 6/32	120	6
SOMFY		ARIANE 6/32 PA	120	6
SOMFY		ATLAS 15/12 CSI	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 NHK	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 PA	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 RH	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 RTS	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 RTS 2	120	15
SOMFY		ATLAS 15/17 CSI	140	15
SOMFY		ATLAS 15/17 NHK	140	15
SOMFY		ATLAS 15/17 PA	140	15
SOMFY		ATLAS 15/17 RH	140	15
SOMFY		ATLAS 15/17 RTS	140	15
SOMFY		ATLAS 15/17 RTS 2	140	15
SOMFY		ATLAS 15/32	240	15
SOMFY		ATLAS 15/32 PA	240	15
SOMFY		CERES 8/12	90	8
SOMFY		CERES 8/12 CSI	90	8
SOMFY		CERES 8/12 NHK	90	8
SOMFY		CERES 8/12 PA	90	8
SOMFY		CERES 8/12 RH	90	8
SOMFY		CERES 8/12 RTS	90	8
SOMFY		CERES 8/12 RTS 2	90	8
SOMFY		CERES 8/17	100	8
SOMFY		CERES 8/17 CSI	100	8
SOMFY		CERES 8/17 NHK	100	8
SOMFY		CERES 8/17 PA	100	8
SOMFY		CERES 8/17 RH	100	8
SOMFY		CERES 8/17 RTS	100	8
SOMFY		CERES 8/17 RTS 2	100	8
SOMFY		GEMINI 25/17	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 CSI	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 NHK	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 PA	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 RH	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 RTS	170	25
SOMFY		GEMINI 25/17 RTS 2	170	25
SOMFY		HELIOS 30/12	160	30
SOMFY		HELIOS 30/12 PA	160	30
SOMFY		HELIOS 30/12 RTS	160	30
SOMFY		HELIOS 30/12 RTS 2	160	30
SOMFY		HELIOS 30/17	240	30
SOMFY		HELIOS 30/17 CSI	240	30
SOMFY		HELIOS 30/17 CSI RTS	240	30
SOMFY		HELIOS 30/17 NHK	240	30

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		HELIOS 30/17 PA	240	30
SOMFY		HELIOS 30/17 RTS	240	30
SOMFY		HELIOS 30/17 RTS 2	240	30
SOMFY		HERMES 4/32 PA	90	4
SOMFY		HERMES 4/32 RH	90	4
SOMFY		ILMO 50 WT 10/17	120	10
SOMFY		ILMO 50 WT 15/17	140	15
SOMFY		ILMO 50 WT 20/17	160	20
SOMFY		ILMO 50 WT 30/17	160	30
SOMFY		ILMO 50 WT 35/17	160	35
SOMFY		ILMO 50 WT 6/17	90	6
SOMFY		ILMO 50 WT TH 10/17	120	10
SOMFY		ILMO 50 WT TH 15/17	140	15
SOMFY		ILMO 50 WT TH 20/17	160	20
SOMFY		ILMO 50 WT TH 30/17	160	30
SOMFY		ILMO 50 WT TH 6/17	90	6
SOMFY		IPSO 10	120	10
SOMFY		IPSO 10 TH	120	10
SOMFY		IPSO 10/12	100	10
SOMFY		IPSO 10/12 TH	100	10
SOMFY		IPSO 17	140	17
SOMFY		IPSO 17 TH	140	17
SOMFY		IPSO 17/12	140	17
SOMFY		IPSO 17/12 TH	140	17
SOMFY		IPSO 6	90	6
SOMFY		IPSO 6 TH	90	6
SOMFY		IPSO 6/12	90	6
SOMFY		IPSO 6/12 TH	90	6
SOMFY		JET 10/12	100	10
SOMFY		JET 10/12 CSI	100	10
SOMFY		JET 10/12 NHK	100	10
SOMFY		JET 10/12 PA	100	10
SOMFY		JET 10/12 RTS	100	10
SOMFY		JET 10/12 RTS 2	100	10
SOMFY		JET 10/17	120	10
SOMFY		JET 10/17 CSI	120	10
SOMFY		JET 10/17 CSI RTS	120	10
SOMFY		JET 10/17 NHK	120	10
SOMFY		JET 10/17 PA	120	10
SOMFY		JET 10/17 RH	120	10
SOMFY		JET 10/17 RTS	120	10
SOMFY		JET 10/17 RTS 2	120	10
SOMFY		JET 10/32	160	10
SOMFY		JET 10/32 PA	160	10
SOMFY		LOGGIA RTS 10/17	120	10
SOMFY		LOGGIA RTS 15/17	140	15
SOMFY		LOGGIA RTS 6/17	90	6
SOMFY		LT50 6/32 RH	120	6
SOMFY		MARINER 40/12	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 CSI	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 CSI	240	40

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		MARINER 40/12 NHK	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 PA	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 RTS	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 RTS 2	240	40
SOMFY		MARINER 40/17	270	40
SOMFY		MARINER 40/17 CSI	270	40
SOMFY		MARINER 40/17 NHK	270	40
SOMFY		MARINER 40/17 PA	270	40
SOMFY		MARINER 40/17 RTS	270	40
SOMFY		MARINER 40/17 RTS 2	270	40
SOMFY		METEOR 20/12	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 CSI	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 NHK	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 PA	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 RH	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 RTS	140	20
SOMFY		METEOR 20/12 RTS 2	140	20
SOMFY		METEOR 20/17	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 CSI	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 CSI	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 NHK	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 PA	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 RTS	160	20
SOMFY		METEOR 20/17 RTS 2	160	20
SOMFY		OREA 50 RH RTS 15/17	140	15
SOMFY		OREA 50 RH RTS 15/32	240	15
SOMFY		OREA 50 RH RTS 20/17	160	20
SOMFY		OREA 50 RH RTS 25/17	170	25
SOMFY		OREA 50 RH RTS 30/17	240	30
SOMFY		OREA 50 RH RTS 35/17	240	35
SOMFY		OREA 50 RH RTS 40/17	270	40
SOMFY		OREA 50 RH RTS 50/12	240	50
SOMFY		OREA 50 RH RTS 6/17	90	6
SOMFY		OREA 50 RH RTS 6/32	120	6
SOMFY		OREA 50 RTS 10/17	120	10
SOMFY		OREA 50 RTS 15/17	140	15
SOMFY		OREA 50 RTS 20/17	160	20
SOMFY		OREA 50 RTS 25/17	170	25
SOMFY		OREA 50 RTS 30/17	240	30
SOMFY		OREA 50 RTS 35/17	240	35
SOMFY		OREA 50 RTS 40/17	270	40
SOMFY		OREA 50 RTS 50/12	240	50
SOMFY		OREA 50 RTS 6/17	90	6
SOMFY		OREA 50 WT 10/17	120	10
SOMFY		OREA 50 WT 15/17	140	15
SOMFY		OREA 50 WT 20/17	160	20
SOMFY		OREA 50 WT 25/17	170	25
SOMFY		OREA 50 WT 30/17	240	30
SOMFY		OREA 50 WT 35/17	240	35
SOMFY		OREA 50 WT 40/17	270	40
SOMFY		OREA 50 WT 50/12	240	50

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		OREA 50 WT 6/17	90	6
SOMFY		OREA 50 WT RH 20/17	160	20
SOMFY		OREA 50 WT RH 25/17	170	25
SOMFY		OREA 50 WT RH 30/17	240	30
SOMFY		OREA 50 WT RH 35/17	240	35
SOMFY		OREA 50 WT RH 40/17	270	40
SOMFY		OREA 50 WT RH 50/12	240	50
SOMFY		OREA DP 50 RH RTS	240	15
SOMFY		OREA DP 50 RH RTS	170	25
SOMFY		OXIMO IO 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO IO 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO IO 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO IO 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO IO 40/17	270	40
SOMFY		OXIMO io 50/12	240	50
SOMFY		OXIMO IO 6/17	90	6
SOMFY		OXIMO RTS 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO RTS 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO RTS 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO RTS 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO RTS 40/17	270	40
SOMFY		OXIMO RTS 50/12	240	50
SOMFY		OXIMO RTS 6/17	90	6
SOMFY		OXIMO TH IO 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO TH IO 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO TH IO 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO TH IO 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO TH IO 6/17	90	6
SOMFY		OXIMO TH RTS 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO TH RTS 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO TH RTS 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO TH RTS 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO TH RTS 6/17	90	6
SOMFY		OXIMO TH WT 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO TH WT 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO TH WT 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO TH WT 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO TH WT 6/17	90	6
SOMFY		OXIMO WT 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO WT 15/17	140	15
SOMFY		OXIMO WT 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO WT 30/17	240	30
SOMFY		OXIMO WT 40/17	270	40
SOMFY		OXIMO WT 6/17	90	6
SOMFY		SLT APOLLO 35/17 L	240	35
SOMFY		SLT APOLLO 35/17 R	240	35
SOMFY		SLT ATLAS 15/17 L	140	15
SOMFY		SLT ATLAS 15/17 R	140	15
SOMFY		SLT CERES 8/17 L	100	8
SOMFY		SLT CERES 8/17 R	100	8
SOMFY		SLT GEMINI 25/17 L	170	25

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		SLT GEMINI 25/17 R	170	25
SOMFY		SLT HELIOS 30/17 L	240	30
SOMFY		SLT HELIOS 30/17 R	240	30
SOMFY		SLT JET 10/17 L	120	10
SOMFY		SLT JET 10/17 R	120	10
SOMFY		SLT MARINER 40/17 L	270	40
SOMFY		SLT MARINER 40/17 R	270	40
SOMFY		SLT METEOR 20/17 L	160	20
SOMFY		SLT METEOR 20/17 R	160	20
SOMFY		SOLUS 10 PA	100	10
SOMFY		SOLUS 10 RADIO KIT	100	10
SOMFY		SOLUS 10 RADIO KIT	100	10
SOMFY		SOLUS 15 PA	120	15
SOMFY		SOLUS 2 PA 10	100	10
SOMFY		SOLUS 2 PA 15	120	15
SOMFY		SOLUS 2 PA 20	140	20
SOMFY		SOLUS 2 PA 30	160	30
SOMFY		SOLUS 2 PA 40	240	40
SOMFY		SOLUS 2 PA 6	90	6
SOMFY		SOLUS 2 PA 8	90	8
SOMFY		SOLUS 20 PA	140	20
SOMFY		SOLUS 20 RADIO KIT	140	20
SOMFY		SOLUS 20 RADIO KIT	140	20
SOMFY		SOLUS 30 PA	160	30
SOMFY		SOLUS 30 RADIO KIT	160	30
SOMFY		SOLUS 30 RADIO KIT	160	30
SOMFY		SOLUS 40 PA	240	40
SOMFY		SOLUS 40 RADIO KIT	240	40
SOMFY		SOLUS 40 RADIO KIT	240	40
SOMFY		SOLUS 8 PA	90	8
SOMFY		SUNEA 50 CSI RTS 30/	240	30
SOMFY		SUNEA 50 CSI RTS 50/	240	50
SOMFY		SUNEA io 30/17	240	30
SOMFY		SUNEA SCREEN io 10/	120	10
SOMFY		SUNEA SCREEN io 10/	160	10
SOMFY		SUNEA SCREEN io 15/	140	15
SOMFY		SUNEA SCREEN io 15/	240	15
SOMFY		SUNEA SCREEN io 6/	90	6
SOMFY		SUNEA SCREEN io 6/	120	6
SOMFY		SUNEA SCREEN RH io	160	10
SOMFY		SUNEA SCREEN RH io	240	15
SOMFY		SUNEA SCREEN RH io	120	6
SOMFY		SUNILUS io 20/17	160	20
SOMFY		SUNILUS io 25/17	170	25
SOMFY		SUNILUS io 30/17	240	30
SOMFY		SUNILUS io 35/17	225	35
SOMFY		SUNILUS io 40/17	270	40
SOMFY		SUNILUS io 50/12	225	50
SOMFY		SUNILUS SCREEN io	120	10
SOMFY		SUNILUS SCREEN io	160	10
SOMFY		SUNILUS SCREEN io	140	15

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		SUNILUS SCREEN io	240	15
SOMFY		SUNILUS SCREEN io 6/	90	6
SOMFY		SUNILUS SCREEN io 6/	120	6
SOMFY		SUNILUS SCREEN RH	160	10
SOMFY		SUNILUS SCREEN RH	240	15
SOMFY		SUNILUS SCREEN RH	120	6
SOMFY		VECTRAN 50/12	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 CSI	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 CSI	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 NHK	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 PA	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 RTS	240	50
SOMFY		VECTRAN 50/12 RTS 2	240	50
SOMFY		ALTUS 50 RTS 10/17 2	120	10
SOMFY		ALTUS 50 RTS 10/17	120	10
SOMFY		ALTUS 50 RTS 15/17 2	140	15
SOMFY		ALTUS 50 RTS 2 15/17	140	15
SOMFY		ALTUS 50 RTS 2 25/17	170	25
SOMFY		ALTUS 50 RTS 2 35/17	240	35
SOMFY		ALTUS 50 RTS 2 40/17	270	40
SOMFY		ALTUS 50 RTS 25/17	170	25
SOMFY		ALTUS 50 RTS 35/17	240	35
SOMFY		ALTUS 50 RTS 40/17	240	40
SOMFY		ALTUS 60 RTS 100/12	350	100
SOMFY		ALTUS 60 RTS 120/12	400	120
SOMFY		ALTUS 60 RTS 2 100/	350	100
SOMFY		ALTUS 60 RTS 2 120/	400	120
SOMFY		ALTUS 60 RTS 2 55/17	290	55
SOMFY		ALTUS 60 RTS 2 70/17	350	70
SOMFY		ALTUS 60 RTS 2 85/17	400	85
SOMFY		ALTUS 60 RTS 55/17	290	55
SOMFY		ALTUS 60 RTS 70/17	350	70
SOMFY		ALTUS 60 RTS 85/17	400	85
SOMFY		ANTARES 70/17	350	70
SOMFY		ANTARES 70/17 CSI	350	70
SOMFY		ANTARES 70/17 NHK	250	70
SOMFY		ANTARES 70/17 PA	350	70
SOMFY		APOLLO 35/17 RTS 2	240	35
SOMFY		APOLLO 35/17 RTS C2*	240	35
SOMFY		ATLAS 15/12 RTS 2 C2*	120	15
SOMFY		ATLAS 15/12 RTS C2*	120	15
SOMFY		JUPITER 85/17	400	85
SOMFY		JUPITER 85/17 CSI	400	85
SOMFY		JUPITER 85/17 NHK	400	85
SOMFY		JUPITER 85/17 PA	400	85
SOMFY		MARINER 40/12 RTS 2	240	40
SOMFY		MARINER 40/12 RTS	240	40
SOMFY		OREA 60 RTS 100/12	350	100
SOMFY		OREA 60 RTS 2 100/12	350	100
SOMFY		OREA 60 RTS 2 120/12	400	120
SOMFY		OREA 60 RTS 2 120/12	400	120

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		OREA 60 RTS 2 55/17	290	55
SOMFY		OREA 60 RTS 2 70/17	350	70
SOMFY		OREA 60 RTS 2 85/17	400	85
SOMFY		OREA 60 RTS 55/17	290	55
SOMFY		OREA 60 RTS 70/17	350	70
SOMFY		OREA 60 RTS 85/17	400	85
SOMFY		OREA 60 WT 100/12	350	100
SOMFY		OREA 60 WT 120/12	400	120
SOMFY		OREA 60 WT 55/17	290	55
SOMFY		OREA 60 WT 70/17	350	70
SOMFY		OREA 60 WT 85/17	400	85
SOMFY		ORION 40/17	240	40
SOMFY		ORION 40/17 PA	240	40
SOMFY		ORION S 55/17	290	55
SOMFY		ORION S 55/17 CSI	290	55
SOMFY		ORION S 55/17 NHK	290	55
SOMFY		ORION S55/17 PA	290	55
SOMFY		OXIMO IO 10/17 C2*	120	10
SOMFY		OXIMO IO 20/17 C2*	160	20
SOMFY		OXIMO IO 6/17 C2*	90	6
SOMFY		OXIMO RTS 10/17 C2*	120	10
SOMFY		OXIMO RTS 2 10/17	120	10
SOMFY		OXIMO RTS 2 20/17	160	20
SOMFY		OXIMO RTS 2 6/17 C2*	90	6
SOMFY		OXIMO RTS 20/17 C2*	160	20
SOMFY		OXIMO RTS 6/17 C2*	90	6
SOMFY		SIRIUS 80/12	290	80
SOMFY		SIRIUS 80/12 CSI	290	80
SOMFY		SIRIUS 80/12 NHK	290	80
SOMFY		SIRIUS 80/12 PA	290	80
SOMFY		SLT ANTARES 70/17 L	250	70
SOMFY		SLT ANTARES 70/17 R	350	70
SOMFY		SLT JUPITER 85/17 L	400	85
SOMFY		SLT JUPITER 85/17 R	400	85
SOMFY		SLT ORION 40/17 L	240	40
SOMFY		SLT ORION 40/17 R	240	40
SOMFY		SLT ORION S 55/17 L	290	55
SOMFY		SLT ORION S 55/17 R	290	55
SOMFY		SLT TITAN 100/12 L	350	100
SOMFY		SLT TITAN 100/12 R	350	100
SOMFY		SUNILUS io 100/12	350	100
SOMFY		SUNILUS io 100/12	350	100
SOMFY		SUNILUS io 120/12	400	120
SOMFY		SUNILUS io 120/12	400	100
SOMFY		SUNILUS io 55/17	290	55
SOMFY		SUNILUS io 55/17	290	55
SOMFY		SUNILUS io 70/17	350	70
SOMFY		SUNILUS io 70/17	350	70
SOMFY		SUNILUS io 85/17	400	85
SOMFY		SUNILUS io 85/17	400	85
SOMFY		TAURUS 120/12	400	120

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY		TAURUS 120/12 CSI	400	120
SOMFY		TAURUS 120/12 NHK	400	120
SOMFY		TAURUS 120/12 PA	400	120
SOMFY		TITAN 100/12	350	100
SOMFY		TITAN 100/12 CSI	350	100
SOMFY		TITAN 100/12 NHK	250	100
SOMFY		TITAN 100/12 PA	350	100
SOMFY		VEGA 60/12	240	60
SOMFY		VEGA 60/12	240	60
SOMFY		VEGA 60/12 CSI	240	60
SOMFY	-	ALTEA ZIP 50 WT RH	120	15
SOMFY	-	ALTEA ZIP 50 WT RH	120	6
SOMFY	-	ILMO 50S TH WT 6/17	90	6
SOMFY	-	ILMO 50S WT 6/17	90	6
SOMFY	-	LS 40 ARIES 4/14	65	
SOMFY	-	LS 40 ARIES 4/14S	65	
SOMFY	-	LS 40 LYRA 1.3/55	70	
SOMFY	-	LS 40 MARS 9/14	100	
SOMFY	-	LS 40 MERCURE 3/30	80	
SOMFY	-	LS 40 VULCAN 13/8	95	
SOMFY	-	ORIENTA M 10 ou MU	130	10
SOMFY	-	ORIENTA M 20 ou MU	210	20
SOMFY	-	ORIENTA M 3 ou MU 3	90	3
SOMFY	-	ORIENTA M 6 ou MU 6	115	6
SOMFY	-	OXIMO 50S AUTO RTS		
SOMFY	-	OXIMO 50S TH AUTO	90	6
SOMFY	-	SOLUS 2 PA10/12 type	90	10
SOMFY	-	SOLUS 2 PA15/12 type	120	15
SOMFY	-	SOLUS 2 PA20/12 type	140	20
SOMFY	-	SOLUS 2 PA30/12 type	160	30
SOMFY	-	SOLUS 2 PA40/12 type	240	40
SOMFY	-	SOLUS 2 PA6/12 type	90	6
SOMFY	-	SOLUS 2 PA8/12 type	90	8
SOMFY	-	START 6/17	90	6
SOMFY	/	ILMO 50S TH WT 6/17	90	6
SOMFY	/	ILMO 50S WT 6/17	90	6
SOMFY	/	OXIMO 50S AUTO io 6/	90	6
SOMFY	/	OXIMO 50S AUTO io	90	6
SOMFY	/	OXIMO 50S AUTO RTS	90	6
SOMFY	/	OXIMO 50S TH AUTO	90	6
SOMFY	ALTEA 50	ALTEA 50 RTS 6/32	120	6
SOMFY	ALTUS RTS type ALTUS 60	ALTUS RTS 100/12	410	100
SOMFY	ALTUS RTS type ALTUS 60	ALTUS RTS 120/12	450	120
SOMFY	ALTUS RTS type ALTUS 60	ALTUS RTS 55/17	320	55
SOMFY	ALTUS RTS type ALTUS 60	ALTUS RTS 70/17	410	70
SOMFY	ALTUS RTS type ALTUS 60	ALTUS RTS 85/17	450	85
SOMFY	IPSO	IPSO 10 RTS	120	10
SOMFY	IPSO	IPSO 17 RTS	140	17
SOMFY	IPSO	IPSO 6 RTS	90	6
SOMFY	LT 50 C2	LT 50 15/12 C2	120	15
SOMFY	LT 50 C2	LT 50 40/12 C2	240	40

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables (suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables (suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY	LT 50 C2	LT 50 50/12 C2	240	50
SOMFY	LT50	HERMES 4/32	90	4
SOMFY	LT50	LT50 10/12	100	10
SOMFY	LT50	LT50 10/17	105	10
SOMFY	LT50	LT50 10/32	160	10
SOMFY	LT50	LT50 15/12	105	15
SOMFY	LT50	LT50 15/17	140	15
SOMFY	LT50	LT50 15/32	240	15
SOMFY	LT50	LT50 20/12	140	20
SOMFY	LT50	LT50 20/17	160	20
SOMFY	LT50	LT50 25/17	170	25
SOMFY	LT50	LT50 30/12	160	30
SOMFY	LT50	LT50 30/17	240	30
SOMFY	LT50	LT50 35/12	170	35
SOMFY	LT50	LT50 35/17	240	35
SOMFY	LT50	LT50 4/32	90	4
SOMFY	LT50	LT50 40/12	240	40
SOMFY	LT50	LT50 40/17	270	40
SOMFY	LT50	LT50 50/12	240	50
SOMFY	LT50	LT50 6/17	90	6
SOMFY	LT50	LT50 6/32	120	6
SOMFY	LT50	LT50 8/12	90	8
SOMFY	LT50	LT50 8/17	100	8
SOMFY	LT50	SUNEA 50 CSI RTS 20/	160	20
SOMFY	LT50	SUNEA 50 CSI RTS 40/	240	40
SOMFY	LT50 PA	LT50 10/32 PA	160	10
SOMFY	LT50 PA	LT50 10/32 PA	160	10
SOMFY	LT50 PA	LT50 15/32 PA	240	15
SOMFY	LT50 PA	LT50 15/32 PA	240	15
SOMFY	LT50 PA	LT50 35/12 PA	170	35
SOMFY	LT50 PA	LT50 35/12 PA	170	35
SOMFY	LT50 PA	LT50 40/17PA	270	40
SOMFY	LT50 PA	LT50 50/12 PA	240	50
SOMFY	LT50 PA	LT50 50/12 PA	240	50
SOMFY	LT50 RTS	LT50 10/12 RTS	100	10
SOMFY	LT50 RTS	LT50 10/17 RTS	105	10
SOMFY	LT50 RTS	LT50 15/12 RTS	105	15
SOMFY	LT50 RTS	LT50 15/17 RTS	140	15
SOMFY	LT50 RTS	LT50 20/12 RTS	140	20
SOMFY	LT50 RTS	LT50 20/17 RTS	160	20
SOMFY	LT50 RTS	LT50 25/17 RTS	170	25
SOMFY	LT50 RTS	LT50 30/12 RTS	160	30
SOMFY	LT50 RTS	LT50 30/17 RTS	240	30
SOMFY	LT50 RTS	LT50 35/12 RTS	160	35
SOMFY	LT50 RTS	LT50 35/17 RTS	240	35
SOMFY	LT50 RTS	LT50 40/12 RTS	240	40
SOMFY	LT50 RTS	LT50 40/17 RTS	270	40
SOMFY	LT50 RTS	LT50 50/12 RTS	240	50
SOMFY	LT50 RTS	LT50 6/17 RTS	90	6
SOMFY	LT50 RTS	LT50 8/12 RTS	90	8
SOMFY	LT50 RTS	LT50 8/17 RTS	100	8

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
SOMFY	LT50 Standard	APOLLO 35/17 C2*	240	35
SOMFY	LT50 Standard	ATLAS 15/12 C2*	120	15
SOMFY	LT50 Standard	ATLAS 15/17 C2*	140	15
SOMFY	LT50 Standard	JET 10/17 C2*	120	10
SOMFY	LT50 Standard	JET 10/17 RTS 2 C2*	120	10
SOMFY	LT50 Standard	JET 10/17 RTS C2*	120	10
SOMFY	LT50 Standard	JET 15/17 RTS 2 C2*	140	15
SOMFY	LT50 Standard	JET 15/17 RTS 2 C2*	140	15
SOMFY	LT50 Standard	MARINER 40/12 C2*	240	40
SOMFY	MBB	MBB 7/14	100	7
SOMFY	PERGO 60	PERGOLA 60 io 100/12	350	100
SOMFY	PERGO 60	PERGOLA 60 io 120/12	400	120
SOMFY	PERGO 60	PERGOLA 60 io 55/17	290	55
SOMFY	PERGO 60	PERGOLA 60 io 85/17	400	85
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA 50 io 20/17	160	20
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA 50 io 30/17	240	30
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA 50 io 40/17	270	40
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA SC 50 io 10/	120	10
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA SC 50 io 20/	160	20
SOMFY	PERGOLA 50	PERGOLA SC 50 io 30/	240	30
SOMFY	SLT 50	SLT 50 10/17	120	100
SOMFY	SLT 50	SLT 50 40/17	270	100
SOMFY	SLT 60	SLT 60 100/12	410	100
SOMFY	SLT50	SLT50 15/17	140	15
SOMFY	SLT50	SLT50 20/17	160	20
SOMFY	SLT50	SLT50 25/17	170	25
SOMFY	SLT50	SLT50 30/17	240	30
SOMFY	SLT50	SLT50 35/17	240	35
SOMFY	SLT50	SLT50 8/17	100	8
SOMFY	SUNEA 50	SUNEA io 20/17	160	20
SOMFY	SUNEA 50	SUNEA io 25/17	170	25
SOMFY	SUNEA 50	SUNEA io 35/17	225	35
SOMFY	SUNEA 50	SUNEA io 40/17	270	40
SOMFY	SUNEA 50	SUNEA io 50/12	225	50
SOMFY	TL50 RH	LT50 10/17 RH	105	10
SOMFY	TL50 RH	LT50 15/17 RH	140	15
SOMFY	TL50 RH	LT50 20/12 RH	140	20
SOMFY	TL50 RH	LT50 25/17 RH	170	25
SOMFY	TL50 RH	LT50 6/17 RH	90	6
SOMFY	TL50 RH	LT50 8/12 RH	90	8
SOMFY	TL50 RH	LT50 8/17 RH	100	8
Volet roulant "ATIX"	-	ATIX G 1016 03	150	10
Volet roulant "ATIX"	-	ATIX I 1016 03	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42300	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42302	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42304	190	20
Volet roulant "BLOC ID"	-	42306	190	20
Volet roulant "BLOC ID"	-	42308	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42310	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42312	190	20
Volet roulant "BLOC ID"	-	42314	190	20

Motorisation de volets, stores et équipements enroulables

(suite)

Motorisation de volet, stores et équipements enroulables

(suite)

Marque commerciale	Référence de la gamme/série	Référence du produit	Puissance (W)	Couple (Nm)
Volet roulant "BLOC ID"	-	42614	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42616	150	10
Volet roulant "BLOC ID"	-	42618	190	20
Volet roulant "BLOC ID"	-	42620	190	20
Volet roulant "id"	-	id 1016 02	120	10
Volet roulant "id"	-	id 2016 02	190	20
Volet roulant "id"	-	id 2516 02	240	25
Volet roulant "id"	-	id 3012 02	240	30
WELL'COM	-	050FFE006R	85	6
WELL'COM	-	050FFE010R	130	10
WELL'COM	-	050FFE020R	160	20
WELL'COM	-	050FFE030R	210	30
WELL'COM	-	050FFE040R	270	40
WELL'COM	-	050FRF006R	85	6
WELL'COM	-	050FRF010R	130	10
WELL'COM	-	050FRF020R	160	20
WELL'COM	-	050FRF030R	210	30
WELL'COM	-	050FRF040R	270	40
WELL'COM	-	050FSE010R	130	10
WELL'COM	-	050FSE020R	160	20