

Liste des produits certifiés

Admis à la marque NF LUMINAIRES sous réserve de la présentation d'un certificat de lot associé à la licence

GUIRLANDES LUMINEUSES

Titulaire : TAIZHOU ZHENGDA DECORATION LIGHT Co., LTD

Produit	Marque commerciale	Gamme	Référence produit	Numéro de licence	Puissance maximale assignée (W)	Tension assignée (V)	Classe de protection électrique	Degré IP	Nombre de lampes	Boîtier contrôleur
Guirlandes lumineuses	Taizhou Zhengda (TZDL)	N.**	N-20	612147A						
Guirlandes lumineuses	Taizhou Zhengda (TZDL)	NF-.** series	NF-10A	612149A						
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	38XX	546831	86.25-432.25	230	II	44	190-950	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	56XX	546831	86.25-441	230	II	44	280-1400	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-100	560048	17.5	230	II	20	100	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-100C	560048	35	230	II	20	100	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-100CA	560048	63	230	II	20	100	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-100F	560048	17.5	230	II	20	100	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-100-Ir	560048	17.5	230	II	20	100	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120	560048	16.8	230	II	20	120	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120A	560048	33	230	II	20	120	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120A-Ir	560048	33	230	II	20	120	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120C	560048	33.6	230	II	20	120	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120CA	560048	67.2	230	II	20	120	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-120-Ir	560048	16.8	230	II	20	120	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-140	560048	14.7	230	II	20	140	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-140C	560048	34.3	230	II	20	140	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-140CA	560048	70	230	II	20	140	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-140F	560048	14.7	230	II	20	140	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-140-Ir	560048	14.7	230	II	20	140	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-160C	560048	33.6	230	II	20	160	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-160CA	560048	67.2	230	II	20	160	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-180	560048	33	230	II	20	180	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-180C	560048	31.5	230	II	20	180	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-180CA	560048	63	230	II	20	180	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-180-Ir	560048	33	230	II	20	180	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-20	560048	11.5	230	II	20	20	Non

GUIRLANDES LUMINEUSES (suite)

Titulaire : TAIZHOU ZHENGDA DECORATION LIGHT Co., LTD (suite)

Produit	Marque commerciale	Gamme	Référence produit	Numéro de licence	Puissance maximale assignée (W)	Tension assignée (V)	Classe de protection électrique	Degré IP	Nombre de lampes	Boîtier contrôleur
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-200C	560048	35	230	II	20	200	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-200CA	560048	70	230	II	20	200	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-20F	560048	11.5	230	II	20	20	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-240C	560048	33.6	230	II	20	240	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-240CA	560048	67.2	230	II	20	240	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-30	560048	16.8	230	II	20	30	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-300C	560048	31.5	230	II	20	300	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-300CA	560048	63	230	II	20	300	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-30F	560048	16.8	230	II	20	30	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-320C	560048	33.6	230	II	20	320	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-320CA	560048	67.2	230	II	20	320	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-35	560048	17.5	230	II	20	35	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-35F	560048	17.5	230	II	20	35	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-35Ir	560048	17.5	230	II	20	35	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-360CA	560048	64.8	230	II	20	360	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-40	560048	16.8	230	II	20	40	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-40F	560048	16.8	230	II	20	40	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-40-Ir	560048	16.8	230	II	20	40	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-50	560048	17.5	230	II	20	50	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-50C	560048	33.25	230	II	20	50	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-50F	560048	17.5	230	II	20	50	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-50-Ir	560048	17.5	230	II	20	50	/
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-60	560048	16.8	230	II	20	60	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-60F	560048	16.8	230	II	20	60	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-80	560048	16.8	230	II	20	80	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-80C	560048	33.6	230	II	20	80	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-80CA	560048	67.2	230	II	20	80	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-80F	560048	16.8	230	II	20	80	With flasher unit
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	BH-80-Ir	560048	16.8	230	II	20	80	/

GUILLANDES LUMINEUSES (suite)

Titulaire : TAIZHOU ZHENGDA DECORATION LIGHT Co., LTD (suite)

Produit	Marque commerciale	Gamme	Référence produit	Numéro de licence	Puissance maximale assignée (W)	Tension assignée (V)	Classe de protection électrique	Degré IP	Nombre de lampes	Boîtier contrôleur
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-100	570215	16.8	24	III	20 or 44	100	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-100A	570215	13	24	III	20 or 44	100	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-100AC	570215	13	24	III	20 or 44	100	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-100C	570215	16.8	24	III	20 or 44	100	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120	570215	19.3	24	III	20 or 44	120	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120A	570215	12.6	24	III	20 or 44	120	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120AC	570215	12.6	24	III	20 or 44	120	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120B	570215	9.6	24	III	20 or 44	120	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120BC	570215	10	24	III	20 or 44	120	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-120C	570215	19.3	24	III	20 or 44	120	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-140	570215	19.6	24	III	20 or 44	140	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-140C	570215	19.6	24	III	20 or 44	140	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-160	570215	23	24	III	20 or 44	160	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-160A	570215	19.2	24	III	20 or 44	160	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-160AC	570215	19.2	24	III	20 or 44	160	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-160B	570215	12	24	III	20 or 44	160	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-160C	570215	23	24	III	20 or 44	160	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180	570215	28.08	24	III	20 or 44	180	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180A	570215	18.9	24	III	20 or 44	180	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180AC	570215	18.9	24	III	20 or 44	180	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180B	570215	23	24	III	20 or 44	180	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180B	570215	15	24	III	20 or 44	180	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180BC	570215	15	24	III	20 or 44	180	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180BC	570215	23	24	III	20 or 44	180	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180C	570215	28.08	24	III	20 or 44	180	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180D	570215	13	24	III	20 or 44	180	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-180DC	570215	13	24	III	20 or 44	200	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-200	570215	33.6	24	III	20 or 44	200	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-200A	570215	23	24	III	20 or 44	200	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-200AC	570215	23	24	III	20 or 44	200	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-200C	570215	33.6	24	III	20 or 44	200	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240	570215	33.6	24	III	20 or 44	240	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240A	570215	23.0	24	III	20 or 44	240	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240AC	570215	23.0	24	III	20 or 44	240	oui

GUILLANDES LUMINEUSES (suite)

Titulaire : TAIZHOU ZHENGDA DECORATION LIGHT Co., LTD (suite)

Produit	Marque commerciale	Gamme	Référence produit	Numéro de licence	Puissance maximale assignée (W)	Tension assignée (V)	Classe de protection électrique	Degré IP	Nombre de lampes	Boîtier contrôleur
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240B	570215	19.2	24	III	20 or 44	240	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240BC	570215	19.2	24	III	20 or 44	240	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240C	570215	33.6	24	III	20 or 44	240	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320	570215	49.92	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320A	570215	35.3	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320AC	570215	35.3	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320B	570215	38.4	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320BC	570215	38.4	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320C	570215	49.92	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320D	570215	23	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320DC	570215	23	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-40C	570215	6.72	24	III	20 or 44	40	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-50	570215	8.4	24	III	20 or 44	50	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-50C	570215	8.4	24	III	20 or 44	50	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80	570215	12.86	24	III	20 or 44	80	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80A	570215	9.6	24	III	20 or 44	100	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80AC	570215	9.6	24	III	20 or 44	80	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80C	570215	12.86	24	III	20 or 44	80	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-100	546834/1	35	230	II	44	100	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-100C	546834/1	64.4	230	II	44	100	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-140C	546834/1	68.6	230	II	44	140	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-152K	546834/1	69.00	230	II	44	152	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-160C	546834/1	67.2	230	II	44	160	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-160N	546834/1	67.2	230	II	44	160	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-180C	546834/1	67.5	230	II	44	180	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-240C	546834/1	67.2	230	II	44	240	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-240N	546834/1	67.2	230	II	44	240	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-320C	546834/1	67.2	230	II	44	320	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-320N	546834/1	67.2	230	II	44	320	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-360C	546834/1	67.3	230	II	44	360	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-360N	546834/1	88.2	230	II	44	360	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-380C	546834/1	66.5	230	II	44	380	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-50	546834/1	17.5	230	II	44	50	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-560N	546834/1	176W	230	II	44	560	Non

GUIRLANDES LUMINEUSES (suite)

Titulaire : TAIZHOU ZHENGDA DECORATION LIGHT Co., LTD (suite)

Produit	Marque commerciale	Gamme	Référence produit	Numéro de licence	Puissance maximale assignée (W)	Tension assignée (V)	Classe de protection électrique	Degré IP	Nombre de lampes	Boîtier contrôleur
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240B	570215	19.2	24	III	20 or 44	240	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240BC	570215	19.2	24	III	20 or 44	240	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-240C	570215	33.6	24	III	20 or 44	240	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320	570215	49.92	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320A	570215	35.3	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320AC	570215	35.3	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320B	570215	38.4	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320BC	570215	38.4	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320C	570215	49.92	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320D	570215	23	24	III	20 or 44	320	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-320DC	570215	23	24	III	20 or 44	320	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-40C	570215	6.72	24	III	20 or 44	40	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-50	570215	8.4	24	III	20 or 44	50	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-50C	570215	8.4	24	III	20 or 44	50	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80	570215	12.86	24	III	20 or 44	80	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80A	570215	9.6	24	III	20 or 44	100	non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80AC	570215	9.6	24	III	20 or 44	80	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	F-80C	570215	12.86	24	III	20 or 44	80	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-100	546834/1	35	230	II	44	100	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-100C	546834/1	64.4	230	II	44	100	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-140C	546834/1	68.6	230	II	44	140	oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-152K	546834/1	69.00	230	II	44	152	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-160C	546834/1	67.2	230	II	44	160	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-160N	546834/1	67.2	230	II	44	160	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-180C	546834/1	67.5	230	II	44	180	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-240C	546834/1	67.2	230	II	44	240	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-240N	546834/1	67.2	230	II	44	240	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-320C	546834/1	67.2	230	II	44	320	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-320N	546834/1	67.2	230	II	44	320	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-360C	546834/1	67.3	230	II	44	360	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-360N	546834/1	88.2	230	II	44	360	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-380C	546834/1	66.5	230	II	44	380	Oui
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-50	546834/1	17.5	230	II	44	50	Non
Guirlandes lumineuses	TZDL	/	HR-560N	546834/1	176W	230	II	44	560	Non